

## Състав

Стандартизиран екстракт от артишок - 600 мг в една таблетка

## Показания

- За лечение на диспептични оплаквания като усещане за натиск и пълнота, гадене, метеоризъм, болка в стомаха;
- При нарушения на чернодробната система и жлъчните пътища;
- За стимулиране на жлъчната секреция и предпазване на черния дроб;
- При лека до умерена хиперлипидемия (хиперхолестеролемия и хипертриглицеридемия);
- За регулиране и подобряване на липидния метаболизъм.

## Противопоказания

- Свръхчувствителност към листа от артишок
- Запушване на жлъчните пътища, холангит, холелитиаза и други заболявания на жлъчните пътища и хепатит.

## Бременност и кърмене

Цинарикс форте не се препоръчва по време на бременност и кърмене

## Дозировка

Възрастни и деца над 12 години

1 таблетка 2 пъти дневно, непосредствено преди хранене

## Опаковка

30 бр. обвити таблетки

## Производител

Pharm.Fabrik Montavit Ges.m.b.H, 6067 Absam/Tirol, Austria



Представителство за България:

📍 1407 София, кв. Хладилника, ул. „Сребърна“ 2, сграда Б, ет. 9;

☎ тел.: 02/866 33 58; ✉ office@montavit.bg; 🌐 www.montavit.bg;

📘 https://www.facebook.com/Montavitbg/

# Синарикс FORTE

600 mg обвити таблетки

...естествено регулира и подобрява липидния метаболизъм



➤ Регулира нивата на липидите в кръвта

➤ При горен и долен диспептичен синдром

➤ Хепатопротективно действие

➤ При постхолецистектомичен синдром

Лекарствен продукт за възрастни и деца над 12 год.

Съдържа Синарин.

Преди употреба прочетете листовката.

Растителен лекарствен продукт





### Холеретичен ефект на **Cynarix**.

- » Първично поради повишена продукция на жлъчни киселини,
- » Вторично поради повишена екскреция във фецес.

\*\* Клинично проучване Kirchoff, R.Beckers et al. Increase in choleresis by means of artishoke extract (1994)



### Антидиспептичен ефект на **Cynarix**.

Прилагането на Cynarix подобрява най-честите симптоми на диспепсия.

- » 144 пациента с нарушено храносмилане, чернодробни или жлъчни заболявания, средно 3x2 таблетки от 55 мг Cynarix на ден, средно 56 дни.

\*\* Клинично проучване Panosn et al., 2011



**Хепатопротективен ефект на Cynarix** – детоксикационен, антиоксидантен, стимулира регенерацията на черния дроб.

\*\* Клинично проучване Rangboo, The effect of Artishock Leaf extract on Alanine Aminotransferase and Aspartate Aminotransferase in the Patients with Nonalcoholic Steatohepatitis, Journal of Hepatology, 2016



# СИЛАТА НА

# АРТИШОКА



### Хипогликемизиращ ефект на **Cynarix**:

» При 55 пациенти с наднормено тегло приемащи 600 мг дневно екстракт от артишок има сигнификантна редукция на гликемията, гликирания хемоглобин и НОМА, за разлика от контролите.

\*\* Клинично проучване Rondanelli M, Opizzi A, Faliva M, Sala P, Perna S, Riva A, Morazzoni P, Bombardelli E, Giacosa A. Metabolic management in overweight subjects with naive impaired fasting glycaemia by means of a highly standardized extract from Cynara scolymus: a double-blind, placebo-controlled, randomized clinical trial. Phytother Res 2014 Jan 28(1), 33-41



**Хиполипидемичен ефект на Cynarix** : Подтиска чернодробната de novo синтеза на холестерол, увеличава холестероловата екскреция в жлъчния сок.

- » 143 пациенти, 35 – 69 години, total Chol  $\geq$  7.21 mmol/L
- » Cynara scolymus (Cs). 1800 mg/d, > 6 седмици

\*\* Клинично проучване Englisch W, Beckers C, Unkauf M, Ruepp M, Zinserling V. Efficacy of Artichoke dry extract in patients with hyperlipoproteinemia. Arzneimittelforschung 2000; 50: 260-265.



### Профилактика на образуването на холестероловата холелитиаза с **Cynarix**.


\*\* Chernev,K, Petrova,D, Cynarix a fhyto preparation for prophylaxis of cholesterol cholelethiasis (2002)



Жена на 35 години ,която се храни нередовно, основно вечер и често прекалява с мазни, трудно смилаеми храни.

**Цинарикс от 55мг** екстракт от артишок във всяка таблетка е показан при :

- » пациенти с горен и долен диспептичен синдром, жлъчна дискинезия
- » гадене, болка в дясното подребрие , тежест в епигастриума , метеоризъм , флатуленция и колики .
- » последващо лечение след холецистектомия и постхолецистектомичен синдром.



Мъж на 58 години с лека до умерена хиперлипидемия, хиперхолестеролемия и хипертриглицеридемия, чернодробна стеатоза, с рисков начин на живот (алкохол ,наднормено тегло, липса на физическа активност), не добре контролиран диабет.



» Приемът на **Цинарикс Форте със 600 мг** екстракт от артишок от 1 до 3 таблетки на ден, осигурява понижаване на общия холестерол за сметка на LDL холестерола, както и на триглицеридите.

» Хепатопротективния ефект се обективизира чрез понижаване на чернодробните ензими АСАТ и АЛАТ , чието повишение е признак за увреждане на клетката и на АФ и ГТПП.

» Поддържащо лечение към основното лечение при жлъчно-чернодробни заболявания.

показатели	преди лечението (n=60)	след лечението (n=60)
общ холестерол	8.5+0.9	6.3+1.0
HDL- холестерол	1.5+0.5	1.7+0.1
LDL -холестерол	6.1.+1.0	4.4+1.1
триглицериди	3.4+1.9	1.9+0.3

\*\* Клинично проучване: Б.Владимиров, Д.Попова, Н.Григоров, С.Стойнов. Лечение със Cynarix при болни с хронични жлъчни заболявания и дислиппротеинемия. Българска хепато-гастроентерология, III, 2001, 2, 13 – 16.

**Цинарикс форте естествено регулира и подобрява липидния метаболизъм и може да се прилага продължително както за лечение, така и за профилактика**